

## Skrzyniopalety plastikowe pełne

- Pojemniki wielkogabarytowe typu **Big-Box** wykonane z tworzywa sztucznego, posadowione na **stopach** lub **płozach**
- Plastikowe skrzynio-palety są stosowane do **konfekcjonowania** oraz **transportu** elementów **na liniach produkcyjnych** oraz **w magazynach**
- Wykonane z **polietylenu**, z **granulatu pierwotnego** (nieprzemiatowe)
- Charakteryzują się **dużą wytrzymałością mechaniczną** oraz **sztwywnością** i **stabilnością wymiarów**
- Wykazują się **bardzo dużą odpornością chemiczną** na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych • Odporne na promieniowanie UV
- **Temperatura użytkowania** skrzyń polietylenowych: – 40 do +70 °C (znacznie lepsza udarność w niskich temperaturach niż np. polipropylen)
- Skrzyniopalety plastikowe są **przystosowane** do montażu **korka** lub **kranu spustowego**
- Dostępne **rozmiary podstawy** skrzyniopalet: 120x80cm | 120x100cm

### Warianty skrzyniopalet

#### Skrzyniopaleta 1200 x 800 x 805mm, pełna, 4 stopy



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 800 x 805mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ścianki i dno <b>pełne</b></li> <li>• Posadowiona na 4 stopach</li> <li>• Otwory <b>spustowe</b> Ø1" i Ø2" do zamontowania kranów</li> <li>• Ustawiana <b>w stosie</b></li> <li>• Wjazd widlakiem <b>tylko</b> od dłuższego boku</li> </ul>	
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1125 x 725 x 610mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	500l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	38,1kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-011</b>

**Skrzyniopaleta 1200 x 800 x 805mm, pełna, 3 płozy**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 800 x 805mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ścianki i dno <b>pełne</b></li> <li>• Posadowiona na 3 płozach</li> <li>• Otwory <b>spustowe</b> Ø1" i Ø2" do zamontowania kranów</li> <li>• Ustawiana <b>w stosie</b></li> <li>• Wjazd widlakiem <b>tylko</b> od dłuższego boku</li> </ul>	
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1125 x 725 x 610mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	500l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	42,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-012</b>

**Pokrywa do skrzyniopalet 1200x800mm**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1210 x 810 x 75mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrywa nakładana</li> <li>• Skrzynie z pokrywami mogą być ustawiane w stosie</li> </ul>	
Ciężar	6,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-014</b>

**Skrzyniopaleta 1200 x 1000 x 790mm, pełna, 4 stopy**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 1000 x 790mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ścianki i dno <b>pełne</b></li> <li>• Posadowiona na 4 stopach</li> <li>• Otwory <b>spustowe</b> Ø1" i Ø2" do zamontowania kranów</li> <li>• Ustawiana <b>w stosie</b></li> </ul>	
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1120 x 920 x 630mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	680l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	41,6kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-027</b>

**Skrzyniopaleta 1200 x 1000 x 790mm, pełna, 3 płozy**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 1000 x 790mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ścianki i dno <b>pełne</b></li> <li>• Posadowiona na 3 płozach</li> <li>• Otwory <b>spustowe</b> Ø1" i Ø2" do zamontowania kranów</li> <li>• Ustawiana <b>w stosie</b></li> </ul>	

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1120 x 920 x 630mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	680l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	46,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-030</b>

 **Pokrywa do skrzyniopalet 1200x1000mm**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1210 x 1010 x 75mm
• Pokrywa nakładana • Skrzynie z pokrywami mogą być ustawiane w stosie	
Ciężar	7,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-035</b>

 **Opis techniczny skrzyniopalet**

• **Warianty podstawy** skrzyniopalet plastikowych

• Skrzynia na **czterech stopach**

• Skrzynia na **kółkach**

• Skrzynia na **trzech płozach**



- **nie jest zalecana** do obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **nie jest przeznaczona** do składowania na regale paletowym
- może być przenoszona wózkami widłowymi



- **Koła pełne** Ø100mm, bieżnik z gumy szarej - 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcami
- **nie jest zalecana** do obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **nie jest przeznaczona** do składowania na regale paletowym
- może być przenoszona wózkami widłowymi



- jest zalecana w przypadku obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **może być** składowana na regale paletowym
- może być przenoszona wózkami widłowymi

• **Konstrukcja** skrzyniopalety plastikowej

• Otwory spustowe



· 2 otwory **spustowe**  $\varnothing 1''$  i  $\varnothing 2''$   
do zamontowania korków /  
kranów

• Wnętrze skrzyni



· dno płaskie

• Górny wieniec skrzyni



· wypustki / wgłębienia do  
piętrzenia w pozycji odwróconej

• **Akcesoria** skrzyniopalet plastikowych

• Pokrywa nakładana



· zabezpiecza wnętrze przed przenikaniem  
wody (nie jest szczelna)  
· skrzynia z pokrywą może być piętrzona

• Pokrywa z zawiasami




· 2 zawiasy na dłuższym boku  
· ogranicznik otwarcia (taśma  
polipropylenowa)

• Korek spustowy




· do otworów  $\varnothing 1''$  i  $\varnothing 2''$   
· montowany fabrycznie

• Krany spustowe



· średnica  $\varnothing 1''$  lub  $\varnothing 2''$   
· montowane fabrycznie

• Oznakowanie - Logotyp



· metoda graweru  
· wym. maks. 213 x 100mm  
· na 1 lub 2 bokach



• **Kolorystyka** skrzyniopalet plastikowych

• Szare (standard)

• Niebieskie (opcja)

• Czerwone (opcja)

• Zielone (opcja)



· od 1 szt.

· na zapytanie


· na zapytanie

· na zapytanie

• **Pakowanie** do transportu

• Skrzynie 1200x800

• Skrzynie 1200x1000



· 3 szt. w słupku / 240cm  
· 99szt. auto (33MP)

· 4 szt. w słupku / 240cm  
· 104szt. auto (26MP)

• **Właściwości** i poświadczenia

• Wykonane z polietylenu

• Dopuszczone do żywności

• Właściwości

• Produkt europejski



· polietylen  
wysokiej gęstości



· materiał wolny od Bisfenolu A  
· recykling 100%



Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.pojemniki.net.pl/skrzyniopalety-pelne.html>

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

801 003 192 (**Infolinia**) 74 831 18 82

694 486 552

[handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com) | [www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)